

Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7032 Bieswang

Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010

Inhalt

- 1 **Dolinenbegriff, -kataster, -vorkataster**
- 2 **Blattbeschreibung TK 7032 Bieswang**
- 3 **Politische Zugehörigkeit**
- 4 **Geologischer Überblick**
 - 4.1 Einstufung in die Karstgebiete A bis M der Fränkischen Alb (nach Cramer)
 - 4.2 Einstufung in die geologischen Raumeinheiten Bayerns (nach BLU)
- 5 **Erfassungsstand/-zeitraum**
- 6 **Dolinenlage** (im oder außerhalb Wald)
- 7 **Dolinenzustand** (ungestört, gestört, verfüllt)
 - 7.1 Dolinenzustand in Wäldern
 - 7.2 Dolinenzustand außerhalb von Wäldern
- 8 **Dolinen als/mit Höhlen**
- 9 **Dolinendimensionen**
 - 9.1 Längenverteilung (Anzahl, Prozentanteil)
 - 9.2 Dolinendurchschnittslänge, Dolinendichte
 - 9.3 Dolinen > 40 m Durchmesser
- 10 **Rezente Dolineneinbrüche**
- 11 **Ponordolinen**
- 12 **Fundstellen**

1 **Dolinenbegriff, -kataster, -vorkataster**

Für das Dolinenkataster Nordbayern¹ (DKN) wird der Begriff „**Doline**“ als Überbegriff für die Karsthohlformen Lösungs-, Alluvial-, Subsidenz-, Einsturzdoline, Erdfall und Karstschlot verwendet, sie ist im DKN-Arbeitsgebiet² (Nordbayern = alle Gebiete nördlich der Donau und die Ausläufer der Südlichen Frankenalb südlich und östlich der Donau) häufig vertreten.

Beim **DKN** werden alle einlaufenden Dolinenmeldungen gesichtet, ggf. mit einer DKN-Katasternummer versehen (TK25/D..., z. B. 6435/D011) und in einer Accessdatenbank verwaltet. Derzeit sind dort für das gesamte Arbeitsgebiet **6004 Objekte** erfasst, hiervon sind **126 Objekte** im Bereich der TK 7032 Bieswang (Lage in Bayern siehe³ und Übersicht 1) vertreten.

Zusätzlich wurden von mir, die in den topographischen Karten M 1 : 25 000 (TK25) zu findenden Dolinensignaturen (meist braunes Sternchen) vorläufig als „1 Objekt“ erfasst (Koordinaten, Lage, Karstgebiet, Bezirk, Landkreis, Gemeinde) und in die Datenbank Dolinenvorkataster (**V-DKN**) aufgenommen (derzeit **4904 Objekte**). Nach endgültiger Aufnahme eines Objektes im DKN wird dieses aus dem V-DKN wieder gelöscht; für die TK 7032 sind dort noch **544 Objekte** vorhanden.

Topographische Karte M 1 : 25 000 (TK25)
Anzahl Dolinen mit DKN-Katasternummern/Anzahl Dolinensignaturen V-DKN

Home > Katasterauswertungen > Berichte zu den Dolinen der TK25 > TK 7032 Bieswang

	5527 ¹⁶ 1/0											
					5631 ⁸ 13/0							
		5728 ⁸ 1/0						5734 ⁴ 8/0				
	5827 ⁸ 1/4	5828 ⁷ 4/1							5835 ¹⁵ 1/0			
					5932 ¹¹ 40/0	5933 ¹⁵ 94/0	5934 ¹⁵ 27/0	5935 ¹⁷ 1/0	5936 ¹⁷ 0/0	5937 ¹⁵ 18/0	5938 ⁶ 1/0	
		6028 ¹² 2/0	6029 ¹² 1/0		6032 ¹⁵ 45/0	6033 ¹⁵ 46/0	6034 ¹⁵ 27/0	6035 ⁹ 1/0	6036 ¹⁵ 2/0			
6124 ¹⁵ 1/0		6128 ¹² 3/2			6132 ¹⁵ 21/0	6133 ² 123/0	6134 ⁶ 2/0	6135 ¹⁵ 0/0	6136 ¹⁵ 2/0			
					6232 ¹⁵ 0/0	6233 ¹⁰ 251/0	6234 ⁶ 354/0	6235 ⁶ 462/0	6236 ⁶ 13/0			
	6327 ¹² 0/0					6333 ¹⁵ 113/0	6334 ⁶ 264/0	6335 ⁶ 1249/0	6336 ⁶ 10/0	6337 ⁶ 0/0		
	6427 ¹² 3/14	6428 ¹¹ 22/0					6434 ¹⁵ 2/0	6435 ³ 94/0	6436 ¹ 62/0	6437 ⁷ 19/0	6438 ¹¹ 0/0	
		6528 ¹² 4/0					6534 ¹⁵ 117/3	6535 ³ 153/52	6536 ² 51/0	6537 ⁶ 18/0	6538 ¹⁷ 0/0	
6626 ¹⁷ 1/0							6634 ¹⁷ 0/0	6635 ⁶ 93/332	6636 ³ 47/16	6637 ³ 103/0	6638 ⁴ 12/17	
6726 ¹⁵ 1/1							6734 ¹¹ 0/0	6735 ¹⁵ 19/0	6736 ³ 12/0	6737 ¹¹ 26/0	6738 ³ 217/0	
							6834 ¹⁷ 12/2	6835 ¹³ 12/69	6836 ¹³ 28/10	6837 ³ 42/129	6838 ⁵ 50/19	
		6928 ¹⁷ 0/1	6929 ¹⁷ 0/7	6930 ¹⁷ 0/0	6931 ¹⁷ 0/0	6932 ¹⁷ 6/0	6933 ⁸ 3/14	6934 ¹³ 14/22	6935 ⁴ 384/73	6936 ¹³ 204/173	6937 ¹³ 41/205	6938 ¹⁴ 10/14
		7028 ¹⁷ 0/0	7029 ¹⁷ 0/6	7030 ⁶ 17/141	7031 ¹³ 54/90	7032 ¹² 126/544	7033 ¹³ 181/173	7034 ¹³ 140/139	7035 ¹³ 96/105	7036 ¹⁴ 64/401	7037 ¹⁴ 50/1131	7038 ¹⁴ 4/0
			7129 ⁷ 0/14	7130 ¹⁷ 7/49	7131 ⁷ 24/159	7132 ⁸ 19/296	7133 ¹³ 28/184	7134 ¹³ 7/54	7135 ¹³ 25/0	7136 ¹⁴ 4/15		
		7228 ¹⁷ 1/17	7229 ¹⁷ 0/40	7230 ¹⁷ 0/35	7231 ¹⁷ 0/20	7232 ¹⁷ 13/111	7233 ¹⁷ 21/0	7234 ¹⁷ 0/0	7235 ¹⁷ 0/0			
		7328 ¹² 37/0	7329 ¹⁷ 2/0	7330 ¹⁷ 0/0								

Verwendete TK-Ausgabe

1	Ausgabe 1980	7	Ausgabe 1987	13	Ausgabe 1995
2	Ausgabe 1981	8	Ausgabe 1988	14	Ausgabe 1996
3	Ausgabe 1982	9	Ausgabe 1990	15	Ausgabe 1997
4	Ausgabe 1983	10	Ausgabe 1992	16	Ausgabe 1998
5	Ausgabe 1985	11	Ausgabe 1993	17	ArcView GIS 3.3 (2006, Stand ?)
6	Ausgabe 1986	12	Ausgabe 1994		

Übersicht 1: Dolinenverteilung DKN-Arbeitsgebiet (Nordbayern) auf TK25

Zu den **126 Objekten im DKN** und den **544 Dolinensignaturen im V-DKN** sind nachfolgend zusammenfassende Informationen aufgezeigt.

2 Blattbeschreibung TK 7032 Bieswang

Im Gebiet der **Topographischen Karte M 1 : 25 000 Blatt 7032 Bieswang** (Lage siehe ³ und Übersichten 1 und 2) sind Waldgebiete mit ca. 70 % vertreten. das Niederschlagswasser versickert dort überwiegend. Lediglich in der TK-Nordwestecke ist ein nach Westen abfließender Bach (Schambach) zu finden.

Informationen (TK-Nr., Dolinenanzahl DKN/V-DKN) zu den Umgebungskarten

6931 ^b 0/0	6932 ^b 6/0	6933 ^b 3/14
7031 ^{c,d} 54/90	7032 ^{c,d} 126/544	7033 ^{c,d} 181/173
7131 ^{c,d} 24/159	7132 ^{c,d} 19/296	7133 ^{c,d} 28/184

^a **TK ohne Karstgebiete Frankenalb/Riesalb**

^b **TK mit Karstanteil Frankenalb/Riesalb**

6931: Riesalb, Südliche Frankenalb, Albrandregion Südwest

6932: Südliche Frankenalb, Albrandregion Südwest

6933: Südliche Frankenalb, Albrandregion Südwest

^c **TK mit überwiegendem/flächendeckendem Karst der Frankenalb/Riesalb**

7031: Riesalb, Südliche Frankenalb, Albrandregion Südwest (Anteil ca. 13 %)

7032: Südliche Frankenalb

7033: Südliche Frankenalb

7131: Riesalb, Südliche Frankenalb (Anteil < 5 %)

7132: Riesalb, Südliche Frankenalb

7133: Südliche Frankenalb

^d **TK-Detailbericht ist/wird erstellt**

Übersicht 2: TK-Umgebungskarten zu TK 7032 Bieswang (mit Dolinenanzahl DKN/V-DKN)

3 Politische Zugehörigkeit

Auf der TK 7032 sind Teilflächen folgender politischer Regionen ⁴ zu finden:

Regierungsbezirk ⁵	Landkreis ⁵	Gemeinde ⁵	Dolinen DKN/V-DKN	Erfassungsgrad
-------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7032.pdf

Mittelfranken	Weißenburg-Gunzenhausen	Burgsalach (Gde.)	0/? ^B	punktuell ^A
		Raitenbuch (Gde.)	3/? ^B	punktuell ^A
		Pappenheim (St.)	33/? ^B	punktuell ^A
		Solnhofen (Gde.)	0/? ^B	punktuell ^A
		Weißenburg (St.)	6/? ^B	punktuell ^A
Oberbayern	Eichstätt	Dollnstein (Mkt.)	0/? ^B	punktuell ^A
		Eichstätt (St.)	0/? ^B	punktuell ^A
		Pollenfeld (Gde.)	3/? ^B	punktuell ^A
		Schernfeld (Gde.)	69/? ^B	punktuell ^A
		Titting (Mkt.)	12/? ^B	punktuell ^A
2 Bezirke	2 Landkreise	10 Gemeinden	126/544	

^A alle in die TK25 eingezeichneten Objekte

^B Gemeindezuordnung für die Dolinen im V-DKN bisher nicht erfolgt

Tabelle 1: Regionen und Dolinenanzahl pro Region auf TK 7032 Bieswang

(Informationen zu allen TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ⁶ und Übersicht 1.

Detailinformationen zu den Dolinen der Umgebungskarten TK 7031, TK 7033, TK 7131 TK 7132 und TK 7133 siehe ^{13 bis 17})

4 Geologischer Überblick

4.1 Gebietseinstufung in die Karstgebietseinteilung Fränkische Alb – A bis M - nach CRAMER ⁷

Gemäß der bereits 1927 (von Cramer) für die Höhlenregistrierung vorgenommenen Unterteilung der gesamten Frankenalb (Karstgebiete A bis M) liegt das TK25-Gebiet zu

- 100 % im **Karstgebiet K-Titting** ⁸.

4.2 Gebietseinstufung in die Geologischen Raumeinheiten Bayerns nach BLU

Gemäß der Einteilung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt⁴ liegt das TK25-Gebiet zu

- 100 % im Geologischen Raum **Südliche Frankenalb**

5 Erfassungsstand/-zeitraum

Die 126 Objekte des DKN wurden in den Jahren **1998 bis 2009** von zwei Bearbeitern erfasst:

- 116 Objekte von Klann (1998 bis 2009)
- 10 Objekte von Mikeska/(Klann) (2000, 2003)

6 Dolinenlage (im oder außerhalb Wald)

Von den im DKN erfassten 670 Objekten (126 Objekte DKN und 544 Dolinensignaturen V-DKN) sind

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7032.pdf

- 566 Objekte (84,48 %) **im Wald** und
- 104 Objekte (15,52 %) **außerhalb von Wald**.

7 Dolinenzustand (ungestört, gestört, verfüllt)

Von den im DKN erfassten 126 Objekten sind

- 70 Objekte ungestört (55,56 %)
- 14 Objekte gestört (11,11 %) und
- 42 Objekte verfüllt (33,33 %).

7.1 Dolinenzustand in Wäldern

22 der 126 erfassten Objekte des DKN befinden sich **in Wäldern**, hiervon sind

- 21 Objekte (95,45 %) in ungestörtem Zustand und
- 1 Objekt (4,55 %) verfüllt.

7.2 Dolinenzustand außerhalb von Wäldern

104 der 126 erfassten Objekte des DKN befinden sich **außerhalb von Wäldern**, hiervon sind

- 49 Objekte (47,12 %) in ungestörtem Zustand
- 14 Objekte (13,46 %) in gestörtem Zustand und
- 41 Objekte (39,42 %) verfüllt.

8 Dolinen als/mit Höhlen

Definitionsgemäß (Festlegung für das Dolinenkataster) werden auch Höhlen als Dolinen (Schächte, Deckeneinstürze) im DKN erfasst.

Derzeit sind im DKN für die TK 7032 Bieswang **8 Höhlen** mit Höhlenkatalognummern des Höhlenkatasters Fränkische Alb erfasst (K?, K5, K18, K26, K27, K47, K48, K68) (Detailinformationen hierzu siehe ¹²).

(Informationen zu den Höhlen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ⁶,
Detailinformationen zu den Höhlen der Umgebungskarten TK 7031, TK 7033, TK 7131 TK 7132 und TK 7133 siehe ^{13 bis 17})

9 Dolinendimensionen

Die im DKN erfassten 126 Objekte weisen

- **Längen** von 0,8 m bis 150 m
- **Breiten** von 0,7 m bis 60 m und
- **Tiefen** von 0,3 m bis 15 m

auf.

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7032.pdf

9.1 Längenverteilung (Anzahl, Prozentanteil)

Zu den 126 erfassten Objekten liegen dem DKN zu 78 Objekten Längenangaben vor. Die statistische und prozentuelle Verteilung ist nachfolgend aufgezeigt.

Dolinen Gebiet TK 7032	Längenbereich ^a (m)
48	Keine Angaben ^b oder verfüllt ^{c, d}
7	< 5
12	5 bis < 10
22	10 bis < 20
15	20 bis < 30
8	30 bis < 40
5	40 bis < 50
5	50 bis < 75
1	75 bis < 100
3	= > 100

^a Da die Dolinendimensionen bei der Datenerfassung in der Regel nur geschätzt werden bzw. bei Ponoren mit Zulaufgraben jeder Bearbeiter die Dimensionen anders sehen wird, sind besonders bei Objekten größerer Dimensionierung durchaus Verschiebungen innerhalb der aufgezeigten Gruppenzuordnung wahrscheinlich.

^b Dem DKN wurden keine Dimensionen benannt (Nachkontrollen erforderlich).

^c Objekte teilweise oder total verfüllt, Dimensionen nicht mehr ermittelbar.

^d Nicht klar ersichtlich ob Objekt im Originalzustand vorliegt (z. B. genutzte Ackermulde).

Tabelle 2: Statistik Dolinenlängen TK 7032 Bieswang

Teilt man den Dolinen entsprechend ihrer Länge eine „Dolinenart“ zu, ergibt sich folgende Situation

Dolinenart	Längenbereich	% -Anteil	Anzahl Dolinen
Kleindoline	> 0 bis < 20 m	32,54	41
Mitteldoline	20 m bis < 50 m	22,22	28
Großdoline	50 m und > 50 m	7,14	9
Unbekannt	ohne Länge (nicht gemeldet oder verfüllt)	38,10	48

Tabelle 3: Anteil Dolinenarten (Klein-, Mittel-, Großdoline) TK 7032 Bieswang

9.2 Dolinendurchschnittslänge, Dolinendichte

	DKN	DKN+V-DKN
Erfasste Objekte	126	670
Objekte mit Längen	78	0
Gesamtlänge (der Objekte mit Längen) (m)	1869	-
Dolinendurchschnittslänge (m)	23,96	-

Home > Katasterauswertungen > Berichte zu den Dolinen der TK25 > TK 7032 Bieswang

Gesamtlänge (Hochrechnung auf alle Objekte) (m)	3019	16052
Dolinenlänge pro km ² Karst ^a (für Dolinen mit Längen)	13,9	-
Dolinenlänge pro km ² Karst ^a (für alle Dolinen)	22,5	119,8

^a 100 % der TK-Fläche (134 km²) für Karstgebiet Südliche Frankenalb angenommen

Tabelle 4: Dolinendurchschnittslänge auf TK 7032 Bieswang

(Informationen zu den Dolinenlängen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe⁶,
Detailinformationen zu den Dolinenlängen der Umgebungskarten TK 7031, TK 7033, TK 7131 TK 7132 und TK 7133 siehe^{13 bis 17})

Gebiet	Fläche (km ²)	Anteil (%)	Objekte DKN/V-DKN	Dolinendichte DKN/DKN+V-DKN
TK25	134	100	126/544	0,9/5,0
Karstgebiete	134	100	126/544	0,9/5,0
Karstgebiet K	134	100	126/544	0,9/5,0
Südliche Frankenalb	134	100	126/544	0,9/5,0
Wald Gesamt	93,8	70 ^a	21/544	0,2/6,0
Sonstige Bereiche Gesamt	40,2	30 ^a	104/0	2,6/2,6

^a Anteile mittels TK25 vorerst geschätzt (Detailbestimmungen geplant)

Tabelle 5: Dolinendichten auf TK 7032 Bieswang

(Informationen zu den Dolinendichten aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe⁶,
Detailinformationen zu den Dolinendichten der Umgebungskarten TK 7031, TK 7033, TK 7131 TK 7132 und TK 7133 siehe^{13 bis 17})

9.3 Dolinen mit Dolinendurchmesser > 40 m

Dem DKN wurden **10 Objekte** mit einem Dolinendurchmesser > 40 m gemeldet; diese weisen Längen von 45 m bis 150 m auf (Detailinformationen hierzu siehe¹²).

(Informationen zu Dolinen > 40 m aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe^{6,9},
Detailinformationen zu den größten Dolinen der Umgebungskarten TK 7031, TK 7033, TK 7131 TK 7132 und TK 7133 siehe^{9,13 bis 17})

10 Rezente Dolineneinbrüche

Dem DKN wurden bisher nur **1 rezenter Dolineneinbruch** gemeldet (4 m x 4 m, 15 m tief, Zugang zur Höhle K68).

(Informationen zu rezenten Einbrüchen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe^{6,10},
Detailinformationen zu den rezenten Dolinen der Umgebungskarten TK 7031, TK 7033, TK 7131 TK 7132 und TK 7133 siehe^{10,13 bis 17})

11 Ponordolinen

Von Dolinenregistrierern wurden dem DKN **5 Objekte als Ponordolinen** mit Dolinendurchmessern von 10 m bis 150 m gemeldet (Detailinformationen hierzu siehe¹²).

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7032.pdf

(Informationen zu den Ponordolinen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ^{6,11},
Detailinformationen zu den Ponordolinen der Umgebungskarten TK 7031, TK 7033, TK 7131 TK 7132 und TK 7133 siehe ^{11, 13 bis 17})

12 Fundstellen

Fundstelle - [Code-DKN-Literatursammlung]

[1]

DOLINENKATASTER NORDBAYERN: - www.dk-nordbayern.de ; [Katasterführung: Klann, E.; Pruppach] - [8.4.01/001]

[2]

<http://www.dk-nordbayern.de/index.php?main=dolinen&over=1> [Beschreibung DKN-Arbeitsgebiet]

[3]

<http://www.vermessung.bayern.de/file/pdf/1896/TK25%20Blatt%C3%BCbersicht%20und%20Ausgabejahr.pdf>
[Übersicht TK25 in Bayern]

[4]

<http://www.bis.bayern.de/bis/initParams.do> [GeoFachdatenatlas Bayerisches Landesamt für Umwelt (TK 7032 im Bodeninformationssystem Bayern)]

[5]

http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern#Landkreise_und_kreisfreie_St.C3.A4dte [Daten zu den Verwaltungsregionen Bayerns]

[6]

KLANN, E. (2010): Dolinen der Erfassungsgebiete Nordbayerns : Zusammenfassung TK25 im DKN Arbeitsgebiet (Stand 31.05.2010). -

In: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk_zusammenfassung_dkn.pdf - [8.2.02/020]

[7]

HUBER, F. (1959): Das „Höhlenkataster Fränkische Alb“ : Geschichte - Anlage - Bedeutung - Stand. - In: Geol. Blätter NO-Bayern, Bd. 9, H.2, S. 68 - 81; Erlangen.- [2.4.03/009]

[8]

http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_karstgebiet_uebersicht.pdf [Übersicht/Definition Karstgebiete A bis M]

[9]

KLANN, E. (2009): Die größten Dolinen Nordbayerns bzw. pro TK25.- In:

http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_groesse.pdf - [8.2.02/021]

[10]

KLANN, E. (2009): Rezente Dolineneinbrüche im DKN Arbeitsgebiet.- In:

http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_rezenteinbrueche.pdf - [8.2.02/022]

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7032.pdf

[11]

KLANN, E. (2009): Bedeutende Ponordolinen im DKN Arbeitsgebiet.- In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_ponordolinen.pdf - [8.2.02/023]

[12]

KLANN, E. (2009): Dolinen des Karstgebietes K-Titting.- In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_karstgebiet_k.pdf - [8.2.02/010]

[13]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7031 Treuchtlingen : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7031.pdf - [8.2.02/073]

[14]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7033 Titting : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7033.pdf - [8.2.02/075]

[15]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7131 Monheim : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7131.pdf - [8.2.02/080]

[16]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7132 Dollnstein : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7132.pdf - [8.2.02/081]

[17]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7133 Eichstätt : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7133.pdf - [8.2.02/082]

(es ist beabsichtigt den Bericht jährlich fortzuschreiben).

Ernst Klann
Pruppach 5
92275 Hirschbach

Kontakt: info@dk-nordbayern.de

Pruppach, den 31.12.2010

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7032.pdf